



Pelíkano

**Mesa de
Noche
Álamo**



Manual de ensamble

Mesa de Noche Álamo

Dimensiones:

Alto: 30 cm.

Largo: 60 cm.

Profundidad: 35 cm.



Castaño
18 mm.

Listado de piezas


Optimización para 3 muebles

Tableros necesarios




Tablero Castaño 18 mm.

Pieza	Cantidad	Largo (mm.)	Ancho (mm.)
A	6	<u>264</u>	350
B	6	563	263
C	3	<u>264</u>	313
D	6	<u>600</u>	<u>350</u>
E	3	<u>440</u>	<u>300</u>
F	6	<u>300</u>	<u>240</u>
G	6	<u>342</u>	240
H	3	342	263



Medida de tablero: 2.15 x 2.44 mts.



Canto

30.38 mts. de Canto Castaño de 22 x 0.45 mm.
(10.13 mts. para un mueble)

Instrucciones para cantos


100 Canto 22 x 0.45 mm. en un lado

100 Canto 22 x 0.45 mm. en dos lados




Pelikano


Accesorios (para armado de 1 mueble)




2 tornillos de
5 x 70 mm.




1 corredera
telescópica de 30 cm.



24 tornillos de
4 x 50 mm.




28 tapatornillos
color Castaño



4 tornillos de
4 x 30 mm.




Pegamento de
secado rápido



12 tornillos de
4 x 20 mm.



Thinner




2 tarugos de
madera de 8 mm.




Waipe


Herramientas




Atornillador
inalámbrico




Martillo de goma



Broca de 3 mm.



Puntera PZ20
para tornillos




Broca de 8 mm.
para concreto




Pelikano

Secuencia de ensamble

- 1 Estructura del mueble:** Unir las piezas A (x2), D inferior y B (x1) usando tornillos de 4 x 50 mm. a una distancia de 5 cm. (*). Finalmente, la pieza D superior se unirá con pegamento de secado rápido.




- 2** Empotrar a la pared la **estructura del mueble** marcando 2 orificios a una distancia de 5 cm. de cada lado con 2 tornillos 5 x 70 mm.




Secuencia de ensamble

- 3 Parante interior:** Unir la pieza C y la segunda pieza B a una distancia de 15 cm. del borde usando 2 tornillos de 4 x 50 mm. a una distancia de 5 cm. de cada lado (*).



* Distancia de perforación para entornillado: 5 cm.


- 4** Colocar el **parante interior** dentro de la **estructura** del mueble y asegurar entornillándolo a la base de la **estructura** con 2 tornillos de 4 x 50 mm. a una distancia de 5 cm. de cada lado (*).



* Distancia de perforación para entornillado: 5 cm.


Secuencia de ensamble

- 5** **Cajón:** Unir las piezas F (x2), G (x2) y H usando tornillos de 4 x 50 mm. a una distancia de 5 cm. (*).



* Distancia de perforación para entornillado: 5 cm.

- 6** Instalar las correderas, entornillar la tapa del cajón (pieza E) con tornillos de 4 x 30 mm. y colocar el cajón en la estructura. Usar una mota de waipe y thinner para limpiar cualquier impureza.



Corredera telescópica

* Distancia de perforación para entornillado: 5 cm.

Mesa de Noche Álamo





Pelikano

Paneles decorativos

📷 pelikanoec
📷 pelikano.oficial

📘 Pelikano
📺 Pelikano

www.pelikano.com